



ESWE
VERKEHR

Logo Guidelines

2024

Zweizeilig

Einzeilig

Positiv

ESWE
VERKEHR

ESWE VERKEHR

Negativ

ESWE
VERKEHR

ESWE VERKEHR

Zweizeilig



Einzeilig





Logo Blau und Orange



Logo Blau und Weiß



Logo Weiß



Logo Weiß und Orange



Logo Blau




Logo Schwarz

Alle hier abgebildeten Einfärbungen
beziehen sich auch auf die einzeilige Logo-Version.

Das Logo darf nicht schräg, gestaucht oder verzerrt dargestellt werden.



Aufgrund der geringen Barrierefreiheit dürfen blaue Texte nicht auf Hintergründen in Orange stehen, und umgekehrt. Texte auf diesen Farben sind in Weiß einzufärben.



Der Kontrast zwischen den Farben des Logos und denen des Hintergrunds sollte hinsichtlich der Lesbarkeit immer ausreichend sein.

Orange darf nicht auf grauen Hintergründen verwendet werden. Je nach Tonstufe kann man ein vollständig weißes oder ein vollständig blaues Logo verwenden. Auf weißen Hintergründen steht stets das Logo in Blau und Orange.

Das Logo darf nicht in den Sekundär- oder Tertiärfarben eingefärbt werden.

Alle hier abgebildeten Beispiele beziehen sich auch auf die einzeilige Logo-Version.